

Offizieller Trojan Master-Distributor



Trojan

Deep Cyle Technologie

Artikelnr.	Bezeichnung	Typ	Volt	Ah (20h)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg) +/-3%	Anschluss
10700	T-105	Säure	6	225	262	181	283	28	ELPT
9879417	T-105	Säure	6	225	262	181	281	28	EAPT
10701	T-105+	Säure	6	225	262	181	281	28	ELPT
10702	T-125	Säure	6	240	262	181	281	30	ELPT
10699	T-125+	Säure	6	240	262	181	281	30	ELPT
10704	TE35	Säure	6	245	244	191	269	31	AP
10706	J250P	Säure	6	250	296	176	293	33	DT
9878992	T-145	Säure	6	260	264	181	292	33	ELPT
10703	T-145+	Säure	6	260	262	181	302	33	ELPT
10707	J305E-AC	Säure	6	305	312	174	366	38	UT
10708	J305G-AC	Säure	6	315	312	174	366	40	UT
10709	J305P-AC	Säure	6	330	296	176	366	44	DT
10710	J305H-AC	Säure	6	360	296	176	366	45	DT
10711	L16E-AC	Säure	6	370	311	174	417	46	UT
10712	L16G-AC	Säure	6	390	308	174	417	49	UT
10713	L16P-AC	Säure	6	420	296	176	425	52	DT
10714	L16H-AC	Säure	6	435	296	176	425	57	UT
10715	T-875	Säure	8	170	259	179	283	29	ELPT
10716	T-890	Säure	8	190	259	179	283	31	ELPT
10724	24TMX	Säure	12	85	277	168	235	21	UT
9891735	27TMH	Säure	12	115	323	168	235	28	LT
9879472	30XHS	Säure	12	115	323	168	235	28	UT
10717	T-1275	Säure	12	130	355	171	256	30	UT
10718	T-1275+	Säure	12	150	329	181	272	37	ELPT
10719	J150	Säure	12	150	348	181	283	38	EHPT
10720	J150+	Säure	12	150	348	181	283	38	EHPT



Trojan

AGM Technologie

Artikelnr.	Bezeichnung	Typ	Volt	Ah (20h)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg) +/- 3%	Anschluss
9894111	T-105 AES	AGM	6	207	262	179	273	32	M8
9894527	TE35-AES	AGM	6	210	244	190	273	34	AP
9894109	J305-AES	AGM	6	279	296	176	355	45	DT
9894110	L16-AES	AGM	6	355	296	176	414	55	DT
9894114	T-875 AES	AGM	8	158	260	180	274	33	M8
9894112	27-AES	AGM	12	89	306	174	237	30	DT
9894767	31-AES	AGM	12	104	235	173	238	31	M8
9895687	5SHP-AES	AGM	12	130	341	170	263	44	M8
9894113	T-1275-AES	AGM	12	130	329	179	278	39	M8



Trojan GC2 Lithium Batterien

(besonders leicht, wartungsfrei und ultra langlebig bis zu 4.000 Ladezyklen)

NEU!

Artikelnr.	Bezeichnung	Typ	Volt	Ah (20h)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg) +/- 3%	Anschluss
9894127	GC2-24-M	Lithium	24	65	264	180	278	16	M8
9894128	GC2-48-G	Lithium	48	30	264	180	278	16	M8

Zubehör für Trojan GC2 Lithium Batterien

NEU!

Artikelnr.	Bezeichnung
9894701	Trojan Ladezustandsanzeige für Lithium Batterien
9894519	Zusatzgewicht 6,7 kg, 260 x 180 x 20 mm
9894740	Trojan Verbindungskabel CAN zu CAN 1m für Lithiumbatterien



Q-Batteries Batterien

Deep Cycle Technologie * mit verstärkten Gitterplatten * Lebensdauer bis zu 1200 Zyklen

Artikelnr.	Bezeichnung	Vergleichs- typ	Techno- logie	Spannung (V)	Kapazität (Ah)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Anschluss
12308	6DC-225	T-105	Säure	6	225	260	180	275	Dual Pol
12309	6DC-240	T-125	Säure	6	240	260	180	275	Dual Pol
9885096	6DC-245	TE35	Säure	6	245	244	191	269	AP
12305	6DC-360	J-305H	Säure	6	360	305	180	365	AP

SUPER SALE: Unsere Alternative mit noch höherer Lebensdauer bis zu 1.500 Zyklen:

1005942	6TTB-310EU		Säure	6	310	311	181	360	AP
9884176	6DC-390	L16G	Säure	6	390	318	181	425	Dual Pol
12311	8DC-170	T-875	Säure	8	170	260	180	275	Dual Pol
12313	12DC-150	T-1275	Säure	12	150	328	180	276	Dual Pol

TTB Panzerplatten Technologie * positive Röhrenplatten verbaut * Lebensdauer bis zu 1500 Zyklen

Artikelnr.	Bezeichnung	Technologie	Spannung (V)	Kapazität (Ah)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Anschluss
1005937	6TTB-225US	Säure	6	225	260	180	275	AP
1005938	6TTB-225EU	Säure	6	225	242	190	275	AP
1005939	6TTB-245US	Säure	6	245	260	180	275	AP
1005940	6TTB-240EU	Säure	6	240	242	190	275	AP
1005942	6TTB-310EU	Säure	6	310	311	181	360	AP

Q-Batteries Hochfrequenz- und Onboard-Ladegeräte

Artikelnr.	Bezeichnung	Spannung (V)	Ladestrom (A)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
9881857	24V 20A NEOS (on-Board)	24	20	187	122	70	1,4
9879558	48V 15A CBHF2	48	15	180	310	100	3,8
9879559	48V 20A CBHF2	48	20	180	310	100	2,2
9881705	48V 20A NEOS (on-Board)	48	20	280	128	79	2,54

zzgl. Stecker nach Kundenwunsch



Gel-Batterien

Diese Batterien sind für den harten, industriellen Einsatz besonders geeignet.

Artikelnr.	Bezeichnung	Spannung (V)	Kapazität (Ah)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Anschluss	Technologie
6975	Exide Sonnenschein GF 06 180 V	6V	180Ah	244	190	275	32,0	Rundpol A-Terminal	Gel
1005914	Q-Batteries 6GEL-180 Antriebsbatterie	6V	180Ah	242	192	275	34,5	AP	Gel



Zubehör

Artikelnr.	Bezeichnung
9877078	Äronix Batteriepolfett Säureschutzfett 15g Tube
	Aquamatik System 24V
	Aquamatik System 36V
	Aquamatik System 48V
9877526	Fallwasserbehälter 30l und Wandhalter im Set
9880448	Fallwasserbehälter befüllt mit 25l entmineralisiertem Wasser inkl. Schlauch mit Kupplung im Karton
9877304	Fallwasserbehälter 30l mit Auslaufhahn, Fließanzeiger mit Filter, Schlauch (4m) und Kupplung
9879680	Aquamatik Trolley 26l mobiler Wasserwagen mit Pumpe für Batterien
9880228	Tragegurt für 6V und 8V Batterien, Trojan Batterien und DC-Serie
9879375	Poladapter Autopol für Trojan 5/16" 7,94mm ELPT-Anschluss (Paar)

**Lassen Sie sich
gerne beraten!**



Für aktuelle Preise informieren Sie sich bitte in unserem akkusys.shop oder bei Ihrem/Ihrer persönlichen AKKU SYS Ansprechpartner:in.
Druckfehler / Irrtum / Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Mehr auf akkusys.shop

- ✓ besonders schnelle Auftragserstellung
- ✓ mehr Funktionen
- ✓ mehr Komfort

Jetzt zum Shop wechseln und Vorteile sichern!



Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns gern!

AKKU SYS Akkumulator- und Batterietechnik Nord GmbH
Verbindungsweg 23 · 25469 Halstenbek · Germany · www.akkusys.de · akkusys.shop
Telefon +49 4101 37676-0 · Fax +49 4101 85475-66 · info@akkusys.de